



PROFLIGHT
rideau transparent de sécurité

glass

PROFILIGHT



rideau transparent de sécurité

glass

PROFILIGHT GLASS est la solution parfaite pour améliorer la sécurité, le visuel et l'exposition des commerces et sites à risque (banque, aéroport...) en toute transparence.

La conception du **PROFILIGHT GLASS** permet d'obtenir des tabliers de grande surface, un silence de fonctionnement, une forte résistance au vent et une sécurité à l'effraction incomparable grâce à l'intégration du système **PROFILBLOCK** (CR4).


Le **PROFILIGHT GLASS** peut être entièrement transparent ou partiellement (avec l'ajout de lames de rideau métalliques).



Modules transparents en polycarbonate haute résistance (anti UV, anti jaunissement, lg=640mm, ep=34).


Tablier avec résistance optimisée afin d'obtenir de grandes dimensions.

Griffe de maintien spécifique permettant une étanchéité parfaite et une protection contre les rayures à l'enroulement.



Attaches spécifiques pour suspendre le tablier aux lames standards des rideaux métalliques.

Permet l'utilisation d'axes motorisés de toutes les marques et tous les types : central, tubulaire, latéral...



Intégration possible et invisible du système de protection contre les effractions à la disquette PROFILBLOCK.

Rail bas de liaison spécifique permettant la mise en place de toutes les finales acier ou alu.

COMMERCIALISATION

EN PIÈCES DÉTACHÉES À MONTER PAR LE CLIENT

- Maîtrise du délai par le client, meilleure réactivité
- Réduction du prix de revient
- Pas de minimum de commande
- Frais de douane réduits pour l'export

EN TABLIER SUR-MESURE

- Pas de fabrication, pas de stock et pas de chute pour le client
- Délai maîtrisé
- Prix de vente optimisé et maîtrisé (fabrication interne PROFILMAR)

CERTIFICATIONS



PROFILIGHT

rideau transparent de sécurité

glass

DESCRIPTIF DIMENSIONNEL

Longueur max	12000 mm
Hauteur max	8000 mm
Superficie max	72 m ²
Laquage possible	Finale +Coulisse
Poids au m ²	10 Kg/m ²
Pas de lame	100 mm
Diamètre d'enroulement (pour hauteur de 2500mm ⁽¹⁾)	350 mm
Diamètre tube mini	133 mm

⁽¹⁾ Voir abaques d'enroulement

CERTIFICATIONS



CETIM - N° 0526-CPD-G09002



CSTB - N° RA18-0149

Effraction

CR3

CNPP - N° MD 15 01 12

CR4

Profilblock intégré

CNPP - N° MD 15 01 14

Vent

C4

CETIM - N° 0526-CPD-G09002



Le laquage certifié Qualicoat offre durabilité et esthétique en milieu extérieur.

En option

APPORT TECHNIQUE

- Esthétisme générale
- Transparence
- Module polycarbonate (lg = 630mm Ep = 3,0mm)
- Traitement anti-uv et anti-jaunissement
- Augmentation de l'exposition commerciale
- Silence d'utilisation
- Laquage des coulisses, lames et finales au choix
- Laquage Qualicoat (en option)
- 100% compatible avec les rideaux métalliques
- Poids réduit (10 kg/m²)
- Étanchéité parfaite entre les modules



PROFILIGHT

rideau transparent de sécurité


glass




NOS REALISATIONS




COMMERCES
(Magasins, banques...)



INDUSTRIES



AÉROPORTS



BANQUES

Pour voir nos réalisations, rendez-vous sur notre site internet :

www.proflight.fr

PROFILIGHT

rideau transparent de sécurité

glass





NOTRE FABRICATION

Pour les commerces, industries, aéroports et banques, **PROFILIGHT GLASS** permet de garder une entière visibilité pour une sécurité optimale. Dans toutes ses applications, **PROFILIGHT GLASS** augmente l'exposition commerciale et offre un dégagement de 100% à l'ouverture. Ses modules transparents, et le laquage éventuel des coulisses et lames finales, décuplent les perspectives architecturales dans de nombreux domaines.



De fabrication Française, nous mettons à votre service tout notre savoir faire.





Z.A.C La Valentine
4, rue du commandant Robien
13925 Marseille Cedex 11 - FRANCE
Tél. : 00(33)4 91 87 97 97 – Fax : 00(33)4 91 87 97 98